

诚 信 / 务 实 / 廉 洁 / 高 效

# 招 标 文 件

项目编号： 2023-WS529

项目名称： 翔安校区椭圆楼电力增容改造工程

招标方式： 公开招标

招 标 人： 厦门大学

厦门市务实采购有限公司

二〇二三年九月二十七日

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 投标邀请 .....                   | 3  |
| 投标邀请函 .....                      | 3  |
| 招标项目一览表 .....                    | 4  |
| 投标人须知前附表 1 .....                 | 5  |
| 投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表 .....     | 7  |
| 投标人须知前附表 3: 评标方法、评标标准、定标原则 ..... | 9  |
| 一、说明 .....                       | 12 |
| 二、招标文件 .....                     | 13 |
| 三、投标文件的编写 .....                  | 14 |
| 四、投标文件的提交 .....                  | 16 |
| 五、投标文件的评估和比较 .....               | 17 |
| 六、定标与签订合同 .....                  | 19 |
| 第三章 招标内容及要求 .....                | 21 |
| 一、招标概况 .....                     | 21 |
| 二、招标内容要求 .....                   | 21 |
| 三、投标资格要求与投标资格证明文件 .....          | 28 |
| 四、投标要求 .....                     | 28 |
| 五、报价要求 .....                     | 30 |
| 六、进度管理要求 .....                   | 32 |
| 七、现场接待和现场踏勘安排 .....              | 32 |
| 八、质量标准 .....                     | 32 |
| 九、验收条件及标准 .....                  | 33 |
| 十、售后服务 .....                     | 34 |
| 十一、风险承担与责任认定机制 .....             | 35 |
| 十二、合同签订 .....                    | 35 |
| 十二、付款方式 .....                    | 35 |
| 第四章 翔安校区椭圆楼电力增容改造工程合同范本 .....    | 36 |
| 第五章 投标文件格式 .....                 | 51 |

# 第一章 投标邀请

## 投标邀请函

受厦门大学委托，厦门市务实采购有限公司对“翔安校区椭圆楼电力增容改造工程”进行国内公开招标，欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

1. 项目编号：2023-WS529。

2. 招标项目名称、数量及主要技术要求：见后附招标项目一览表。

3. 获取招标文件时间及地点：

①时间：即日起至 2023 年 10 月 10 日（节假日除外），每天上午 08:00 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（北京时间）；

②地点：招标代理机构前台；方式：现场获取或邮寄。

4. 招标文件费人民币 50 元（含投标格式材料、档案袋）。需邮寄招标文件资料的供应商，应在汇转招标文件费后及时通知招标代理机构，招标代理机构将以邮寄方式寄送招标文件、发票等相关材料。

5. 所有投标文件应于 **2023 年 10 月 18 日上午 9:00（北京时间）** 之前递交到招标代理机构厦门市思明区莲岳路公交大厦 1 号楼 7 楼厦门市务实采购有限公司开标厅并在签到表上签到，逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6. 开标时间与投标文件递交截止的时间相同，开标地点与递交投标文件地点相同。

7. 投标人对本次招标活动事项需要提出疑问的，请在投标截止时间 10 日前，按照招标代理机构网站（<http://www.xmws.com>）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式与招标代理机构联系。

8. 以上信息或本项目的其它内容如有变更，招标代理机构将通过中国招标投标公共服务平台 <http://www.cebpubservice.com>、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等信息发布媒体通知，请投标人关注。

9. 交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。

10. 采购代理机构信息

采购代理机构：厦门市务实采购有限公司

地址：厦门市思明区莲岳路 221-1 号公交大厦 1 号楼 7 楼

联系人：林晓晴      联系电话：0592-5822907      邮箱：346928776@qq.com

附：招标项目一览表

### 招标项目一览表

| 合同包                                 | 招标标的            | 数量  | 主要技术规格及服务要求 | 履约地点            |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------|-----------------|
| 一                                   | 翔安校区椭圆楼电力增容改造工程 | 1 项 | 详见招标文件第三章   | 厦门市行政区域内招标人指定地点 |
| 项目完成期：接招标人通知之日起 30 个日历日完成并验收合格交付使用。 |                 |     |             |                 |

注：投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号  | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1  | 项目名称：翔安校区椭圆楼电力增容改造工程<br>招标人名称：厦门大学<br>项目内容：详见招标文件第三章<br>项目编号：2023-WS529<br>项目预算：98.43277 万元，投标人所投的投标报价不得超出预算金额，否则视为无效投标。                                                                                                                                                                   |
| 2  | 3.1  | 资格标准：<br>详见第二章“投标人须知”第 3 条“合格的投标人”，及投标人须知前附表 2 资格性要求第 2 项“投标资格要求与投标资格证明文件”。                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 个日历日。<br>有效期不足将导致其投标文件被拒绝。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  |      | 投标文件递交地址：见第一章投标邀请。<br>投标截止时间：见第一章投标邀请。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | 12   | 投标保证金：<br>本项目无须收取投标保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 19.1 | 评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选供应商数量)：详见《投标人须知前附表 3》。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  |      | 采购代理服务收费标准及缴纳方式：<br>①采购代理机构收费标准按《采购代理服务收费标准》规定的八折执行，《采购代理服务收费标准》以中标金额为基数具体为：基数≤100 万元部分，按 1%计取；100 万元<基数≤500 万元部分，按 0.6%计取；500 万元<基数≤1000 万元部分，按 0.4%，计取分段累进计算。中标人在领取中标通知书时，应以转帐、汇票等付款方式向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。②采购代理服务费收款单位：厦门市务实采购有限公司，开户行：厦门银行银隆支行，账号：83600120420000252，联系电话： 0592-5822902。 |

| 项号 | 条款号  | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 17.3 | 招标文件中带“★”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | 13.1 | <p>投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的纸质投标文件：报价部分的正本 1 份、副本 2 份，技术商务部分的正本 1 份、副本 2 份；电子投标文件：可读介质（光盘或 U 盘）1 份。电子投标文件应与纸质投标文件所有内容保持一致，并以纸质投标文件为准。纸质投标文件正本用 A4 幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。全部投标文件（包括纸质投标文件正本、副本及电子投标文件）均应密封，但纸质投标文件的技术商务部分与报价部分不得合并密封。密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或者提前拆封的，招标人不承担责任。</p> |

## 投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的依据。

| 资格性要求 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项号    | 章 | 条款号 | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 二 | 3   | 合格的投标人<br>具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | 三 | 3.1 | <p>投标资格要求与投标资格证明文件：<br/>投标人应当提供下列材料的有效复印件（均应加盖投标人公章）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合格的法人营业执照有效复印件。</li> <li>2. 投标人代表不是法定代表人的，必须在投标文件中提供法定代表人授权书原件复印件。</li> <li>3. 投标人应在投标文件中提供承诺财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金符合相关法律法规的资格承诺函的即可参加采购活动。投标人提供资格承诺函（见招标文件格式）的，即可参加招标活动，无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标，应依法承担相应的法律责任。</li> <li>4. 投标人具备行政主管部门颁发的有效电力工程施工总承包三级及以上资质及有效施工企业安全生产许可证，须提供证书复印件。</li> <li>5. 投标人具备行政主管部门颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证，许可证类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级及以上资质，须提供证书复印件。</li> <li>6. 本项目为专门面向中小企业采购的工程项目。即要求承接工程的供应商为中小企业。 <ol style="list-style-type: none"> <li>①本项目面向中小企业所属行业类型：建筑业；</li> <li>②即要求承接工程的供应商为中小企业，并按招标文件第五章格式出具《中小企业声明函》；</li> <li>③投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的中小企业划型标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2017]213 号）规定准确划分企业类型，声明函中应填写供应商相关信息。</li> <li>④提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照国家有关规定追究相应责任；</li> </ol> </li> <li>7. 参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</li> <li>8. 本项目不要求投标人在其投标文件中提供信用记录查询结果（但投标人应在参加招标活动前查询并了解自身的信用记录情况）。投标人应在招标文件要求的截止时点前进行信用查询： <ol style="list-style-type: none"> <li>①信用记录查询的截止时点：本项目投标文件递交截止时间当日；</li> <li>②信用记录查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）；</li> <li>③信用记录的查询及证据留存的具体方式：由资格审查人员通过上述信用信息查询</li> </ol> </li> </ol> |

|       |   |      | <p>渠道查询供应商的信用记录，并将查询结果打印后随招标文件一并存档； ④信用信息的使用：资格审查人员将对供应商信用记录进行甄别，对存在参加本项目采购活动(提交投标文件截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录，且相关信用惩戒期限未届满的、及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件)的供应商，将认定其资格审查不合格； ⑤因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理； ⑥若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。</p> <p>9. 本项目不接受联合体投标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 符合性要求 |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项号    | 章 | 条款号  | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 一 | 5    | 投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的，其投标将被拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2     | 二 | 3.7  | <p>投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</li> <li>(2) 投标人之间约定中标人；</li> <li>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</li> <li>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</li> <li>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；</li> <li>(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</li> <li>(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</li> <li>(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</li> <li>(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</li> <li>(10) 不同投标人的投标文件相互混装；</li> <li>(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</li> <li>(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；</li> <li>(13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；</li> <li>(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标的；</li> <li>(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。</li> </ul> |
| 3     | 二 | 11.1 | 投标有效期：见投标人须知前附表 1 第 3 项。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | 二 | 17.3 | <p>实质性偏离是指：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；</li> <li>(2) 实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；</li> <li>(3) 不公正的影响了其他做出实质性响应的投标人的竞争地位。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 二 | 17.3 | <p>凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 投标文件未按照本须知第 14 条的规定进行密封、标记的；</li> <li>(2) 投标文件未按规定加盖投标人公章的；</li> <li>(3) 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；</li> <li>(4) 非法定代表人的签字人未在投标文件中提供经法定代表人签字并加盖投标人公章的有效授权委托书的；</li> <li>(5) 开标一览表未加盖投标人公章，开标一览表的招标项目名称、项目编号等重要信息错误的；</li> <li>(6) 未按照要求提交投标保证金、或投标保证金的金额不足、或投标保证金形式不符合招标文件要求、或保证金不能确保进账的；</li> <li>(7) 投标人的投标有效期不满足招标文件要求的；</li> <li>(8) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的，或投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性条款（如不满足交付使用期、保修期、结算方式和条件等要求）；</li> <li>(9) 投标人的技术、商务投标响应方面明显复制招标文件要求的；</li> <li>(10) 两个或两个以上投标人的投标文件在其个性部分明显出现雷同的；</li> <li>(11) 投标人提交的是可选择的报价；</li> <li>(12) 投标人未按规定对投标进行分项报价；</li> <li>(13) 投标人提交的报价超过项目预算或控制价；</li> <li>(14) 投标文件中提供虚假或失实资料的；</li> <li>(15) 投标文件不满足招标文件中带★条款要求的；</li> <li>(16) 招标文件规定的其他情形；</li> <li>(17) 评标委员会认定属于无效投标的其他情形。</li> </ul> |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

一、评标方法：综合评分法。

二、评标标准

（一）具体的评标标准：对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由评标小组根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作出实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分。

### 1. 技术因素分 F1（满分 40 分）

| 序号 | 评分界定                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满分<br>分值 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 根据投标人所投的电缆近三年同电压等级同类产品运行情况，在设备工作条件下无故障正常运行一年及以上的用户使用报告，以投标人提供的用户出具的盖章使用报告复印件为评审依据，每提供 1 个用户使用报告的得 2 分，满分 6 分。                                                                                                                                                                                               | 6        |
| 2  | 根据投标人取得国家电网公司招投标管理中心颁发的《国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果》证明函件的得 4 分，以投标人提供函件复印件为评审依据，未提供不得分。                                                                                                                                                                                                                         | 4        |
| 3  | 根据投标人针对本项目所投的电缆厂家须具有生产投标产品所需的出厂检测能力，包括试验场地、试验设备和试验人员，且至少具有 2 名高压试验人员的 5 分，以投标人提供的承诺及高压电工证有效复印件为评审依据，未提供不得分。                                                                                                                                                                                                 | 5        |
| 4  | 根据投标人针对本项目所投的塑壳式断路器极限分断能力满足 70kA 的得 5 分，以投标人提供产品彩页样本为评审依据，未提供不得分。                                                                                                                                                                                                                                           | 5        |
| 5  | 根据投标人针对本项目所投的塑壳式断路器满足块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构的得 5 分，以投标人提供产品彩页样本为评审依据，未提供不得分。                                                                                                                                                                                | 5        |
| 6  | 根据投标人针对本项目所投的塑壳式断路器应为抗湿热型产品（温度+55° C，相对湿度 98%）的得 5 分，以投标人提供产品彩页样本为评审依据，未提供不得分。                                                                                                                                                                                                                              | 5        |
| 7  | 根据投标人针对本项目所投的断路器的带电部件（不包括端子）和操作员在正常运行中操作的前端部件之间具有双重绝缘的得 5 分，以投标人提供产品彩页样本为评审依据，未提供不得分。                                                                                                                                                                                                                       | 5        |
| 8  | 投标人针对本项工程的实际情况编制技术组织措施，包括。根据投标人提出的技术组织措施的，分别进行评分；满分得 5 分。①有根据项目实际情况提交情况方案的得 0.5 分；②在满足①的基础上，方案至少包含：工程重难点分析、保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施的得 1 分；③在满足①和②的基础上，方案包含保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施、保证质量服务保修方案措施等的得 3 分；④在满足①、②和③的基础上，方案具有完整性、科学性、先进性和可行性程度且具备实施细则及措施，有利于提高项目实施及质量的得 5 分；④方案存在较大缺漏或未提供方案的不得分。 | 5        |

### 2. 商务因素分 F2（满分 30 分）

| 序号 | 评分界定                                                                                                      | 满分<br>分值 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 投标人须证明其针对本项目所投的电缆为原厂制造，以投标人提供的所投电缆制造商声明函复印件为评审依据，满足的得 5 分，未满足不得分。                                         | 5        |
| 2  | 投标人针对本项目所投响应内容提供的质保期进行评价，在满足招标文件约定的质保期要求（贰年）的基础上每延长半年得 2.5 分，满分 5 分。以投标人提供承诺函（格式自拟）为评审依据，未提供承诺函不得分。       | 5        |
| 3  | 投标人拟派出本招标项目的项目负责人，具备有效的一级机电工程专业注册建造师执业资格的得 5 分，以投标人提供的资格证书有效复印件及投标截止时间前一年内（不含投标截止时间的当月）其缴交的社保缴交证明，未提供不得分。 | 5        |

| 序号 | 评分界定                                                                                                                                                                                    | 满分<br>分值 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4  | 投标人拟派出本招标项目的技术负责人,具有合格有效的高级工程师(电力或电气相关专业)技术职称的得5分,以投标人提供的资格证书有效复印件及投标截止时间前一年内(不含投标截止时间的当月)其缴交的社保缴交证明,未提供不得分。                                                                            | 5        |
| 5  | 投标人提供近3年来至投标截止日以来完成的类似的项目业绩情况进行评价,提供一份项目得5分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效复印件:①采购合同文本;②中标成交公告(提供相关网站中标或成交公告的下载网页及网址);③中标(成交)通知书;④能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的,评标委员会对该项业绩将不予采信。     | 5        |
| 6  | 投标人具备建设施工行业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书并可在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台” <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> 查询有效。具备以上全部认证得5分,以投标人提供的有效期内的证书复印件为评审依据,未提供的不得分。 | 5        |

### 3. 价格因素分 F3 (满分 30 分)

(1) 取所有合格投标人的投标报价的平均价作为评标基准价 A 值,投标人报价小于评标基准价的得 30 分,其余投标人报价分值按如下方法计算:

投标报价得分=评标基准价/有效投标总价×30。

### 4. 评标得分汇总

对评委技术、商务部分评分结果统计时,将以算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分。各个通过投标文件初审的投标人评标总得分= F1+F2+F3。

(二) 推荐中标候选人名单。

1. 中标候选人数量: 3 个。

2. 中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后,按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序,按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。以上仍相同的,通过随机抽取的方式确定。

三、定标原则:

1. 确定中标人数量: 1 个。

2. 招标人委托招标代理机构招标,在收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人,公示期不得少于 3 日。

# 一、说明

## 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务招标。

## 2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的招标方。

2.2 “招标单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标招标项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

## 3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件“投标人须知前附表 2”中规定的资格要求的境内供应商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定，同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.4 为本次招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次招标活动。投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.6 投标人存在“投标人须知前附表 2”符合性要求项号 2 规定情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理。

## 4. 其他

4.1 投标人对本次招标活动事项需要提出疑问的，请在投标截止时间 10 日前，按照招标代理机构网站（<http://www.xmws.com>）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式与招标代理机构联系。

4.2 投标人认为招标人及代理机构相关人员与其他投标人有下列利害关系之一的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- （1）参加招标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
  - （2）参加招标活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
  - （3）参加招标活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
  - （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
  - （5）与投标人有其他可能影响本次招标活动公平、公正进行的关系。
- 4.3 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 二、招标文件

### 5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- （1）投标邀请
- （2）投标人须知
- （3）招标内容及要求
- （4）合同主要条款
- （5）投标文件格式

### 6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址，以书面的形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 10 个日历日（如至原定截止时间不足 10 个日历日，则需延长开标时间）前将书面答复发给所有投标人，并在原招标信息发布媒体上发布更正公告（如属网上招投标项目，在招标公

告原发布媒体及实施网上招投标文件的网站发布更正公告，不再书面答复）。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上招投标项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标时有合理时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原招标信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

# 三、投标文件的编写

## 8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物（服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

## 9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

## 10. 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于本招标文件第五章《投标文件格式》的内容。

## 11. 投标有效期

11.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效,在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期,投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的,均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人,既不要求也不允许其修改投标文件,但将要求其相应延长投标保证金有效期,有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

## 12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

12.5 未按要求缴交投标保证金的投标,将被视为无效投标。

12.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。招标代理机构逾期未退还投标保证金的,招标代理机构除应当退还投标保证金本金外,还应当退还银行同期存款利率。

12.7 在中标人支付所有招标代理服务费用并签订合同后 5 日内,招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 发生以下情形之一的,投标保证金将不予退还,由招标代理机构上缴招标人:

- (1) 投标人在投标截止时间后,投标有效期内撤回投标;
- (2) 除因不可抗力或招标文件认可的情形外,中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的;
- (3) 中标人未按投标人须知前附表 1 规定缴纳招标代理服务费;
- (4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;
- (5) 投标人在投标文件中提供虚假材料的;
- (6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(7) 与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的。

上述不予退还投标保证金的情形给招标单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

### 13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本壹份，副本叁份，电子版壹份，正本必须用 A4 等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按招标文件要求直接使用有效的且加盖投标人公章的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。图纸等特殊资料可以使用 A4 以外的标准幅面纸张打印装订。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供货物（服务）符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 四、投标文件的提交

### 14. 投标文件的密封、标记和递交



14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”、“副本”“电子版”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于\_\_\_\_\_之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.3 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第 14.1 条至第 14.2 条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表 1 注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

## 五、投标文件的评估和比较

### 15. 开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“投标一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

## 16. 评标委员会

16.1 招标代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术或经济或法律方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术或经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

## 17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响招标人、招标代理机构以及评标委员会对投标文件的审查、评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1 资格性检查。评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。对于通过资格性审查的投标文件，评标委员会将对其进行符合性审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

### 17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：

(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；(2) 实质性违背招标文件，限制了招标人

的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正的影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

符合性检查的具体内容详见**投标人须知前附表 2:资格性、符合性检查表**。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

## 18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

# 六、定标与签订合同

## 20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

## 21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构将在刊登本项目招标公告的媒介上公示中标候选人，公示期不少于 3 日。

21.2 公示期满后，招标人按规定确定中标人，招标代理机构将根据招标人确定的中标结果，在刊登本项目招标公告的媒介上公告中标结果。

21.3 中标结果公告发布的同时，招标代理机构将在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人，请未中标的投标人到招标代理机构领取。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3 《中标通知书》将作为签订项目合同的依据。合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

## 22. 签订合同

22.1 各学校、中标人应当在《中标通知书》发出之日起 5 个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，可参照本招标文件第四章的《供货合同参考范本》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 各学校与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 第三章 招标内容及要求

### 一、招标概况

| 序号 | 内容          | 要求                                                                       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 工程名称        | 翔安校区椭圆楼电力增容改造工程                                                          |
| 2  | 施工地点        | 厦门大学翔安校区                                                                 |
| 3  | 招标项目内容及承包范围 | 主要建设内容包括：新建 630A 塑壳断路器两只，YJV-0.6/1KV 4×150+ 1×70 低压电缆 1260 米，土建排管 990 米。 |
| 4  | 质量标准要求      | 合格                                                                       |

### 二、招标内容要求

#### （一）额定电压 0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

表1. 执行标准

| 标准号               | 标准名称                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| GB/T 2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验         |
| GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法—热老化试验方法                  |
| GB/T 2951.13-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验         |
| GB/T 2951.14-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法—低温试验                     |
| GB/T 2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验 |
| GB/T 2951.31-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验      |
| GB/T 2951.32-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验       |
| GB/T 3048.4-2007  | 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验                                |

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB/T 3048.5-2007   | 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验                                                                                         |
| GB/T 3048.8-2007   | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验                                                                                         |
| GB/T 3048.9-2007   | 电线电缆电性能试验方法 第9部分：绝缘线芯火花试验                                                                                       |
| GB/T 3048.10-2007  | 电线电缆电性能试验方法 第10部分：挤出护套火花试验                                                                                      |
| GB/T 3956-2008     | 电缆的导体                                                                                                           |
| GB/T 6995-2008     | 电线电缆识别标志                                                                                                        |
| GB/T 12706.1-2020  | 额定电压1kV ( $U_n=1.2$ kV) 到35kV ( $U_n=40.5$ kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV ( $U_n=1.2$ kV) 和3kV ( $U_n=3.6$ kV) 电缆 |
| GB/T 18380.12-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法                                                         |
| GB/T 18380.13-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)微粒的试验方法                                                       |
| GB/T 18380.34-2022 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类                                                                   |
| JB/T 8137-2013     | 电线电缆交货盘                                                                                                         |

## (二) 使用特性

1. 额定电压：电缆的额定电压为： $U_0/U(U_n)$  为 0.6/1(1.2) kV。

### 2. 工作温度

(1) 电缆正常运行时导体允许的长期最高温度为 90 ℃。

(2) 短路时(最长持续时间不超过 5 s)，电缆导体允许的最高温度为 250 ℃。

### 3. 电缆敷设安装时的条件

(1) 环境温度：电缆敷设时环境温度不宜低于 0 ℃。

(2) 最小弯曲半径：电缆安装时最小弯曲半径为 15D(D 为电缆外径)。

### 4. 电缆技术要求

#### (1) 导体

①导体所用的铜材应是符合 GB/T 3952—2016 中规定的电工用 T1、TU1 型铜线坯。

②导体采用第 2 种圆形绞合铜导体，电缆的导体截面积不小于标称截面，导体紧压系数不小于 0.98，20℃时导体电阻率不小于  $17.675 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{km}$ ，其结构及性能应符合 GB/T 3956-2008 标准要求。

③导体表面应光洁，无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，以及凸起或断裂的单线。

## (2) 绝缘

①绝缘采用 YJG-3 交联聚乙烯绝缘料，绝缘料的性能应符合附录 A 要求。

②绝缘紧密挤包在导体屏蔽上，绝缘表面平整，色泽均匀，绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

③绝缘标称厚度见表 2，绝缘平均厚度不小于标称厚度，其最薄点厚度不小于标称厚度的 90%-0.1 mm，绝缘偏心度不大于 12%。

表 2. 绝缘标称厚度

| 规格, mm <sup>2</sup> | 70  | 150 |
|---------------------|-----|-----|
| 绝缘标称厚度, mm          | 1.1 | 1.4 |

④电缆的绝缘应按 GB/T 3048.9-2007 规定进行工频火花试验。

## (3) 成缆

①电缆成缆应采用非吸湿性聚丙烯填充料填充圆整。

②成缆线芯外用合适的带子扎紧防护。

## (4) 外护套

①外护套采用黑色 90℃ 聚氯乙烯护套料，护套料的性能应符合附录 A 要求。

②外护套标称厚度为 2.5 mm，外护套最薄点厚度应不小于标称厚度的 80%-0.2 mm，外护套偏芯度不大于 20%。

③电缆的外护套应按 GB/T 3048.10-2007 规定进行工频火花试验。

④成品电缆外护套表面连续印有电缆型号、电压、厂名和长度等标志。标志字迹清楚，容易辨认，耐擦，并符合 GB/T 6995-2008 的规定。

⑤外护套表面采用喷码印字，喷码印字内容按订单要求。

## 5. 成品检验和试验

(1) 成品出厂检验按表 4 要求执行。

表 4 成品出厂检验

| 序号 | 试验项目          | 技术要求                       | 试验类型 | 试验方法             |
|----|---------------|----------------------------|------|------------------|
| 1  | 导体 20℃时直流电阻试验 | 应符合 GB/T 3956-2008 表 2 要求。 | 例行试验 | GB/T 3048.4-2007 |

| 序号 | 试验项目                     |          | 技术要求                                  | 试验类型 | 试验方法              |
|----|--------------------------|----------|---------------------------------------|------|-------------------|
| 2  | 电压试验                     |          | 在导体与导体之间施加 3.5 kV 的试验电压, 5 min 绝缘无击穿。 | 例行试验 | GB/T 3048.8-2007  |
| 3  | 结构尺寸                     | 导体最少单丝根数 | 应符合 GB/T 3956-2008 表 2 要求。            | 抽样试验 | 目测                |
|    |                          | 绝缘最薄点厚度  | 应符合“4. 电缆技术要求-③”条要求                   |      | GB/T 2951.11-2008 |
|    |                          | 绝缘平均厚度   | 应符合“4. 电缆技术要求-③”条要求                   |      |                   |
|    |                          | 外护套最薄点厚度 | 应符合“4. 电缆技术要求-②”条要求                   |      |                   |
| 4  | 热延伸试验<br>200℃<br>/0.2MPa | 负载下伸长率   | ≤125%                                 |      | GB/T 2951.21-2008 |
|    |                          | 冷却后永久伸长率 | ≤10%                                  |      |                   |

## (2) 成品型式试验

①电缆的单根垂直燃烧试验应符合 GB/T 18380.12-2022 和 GB/T 18380.13-2022 标准要求。

②电缆的其他型式试验应符合 GB/T 12706.1-2020 标准要求。

## 6. 包装及运输和保管

①电缆妥善包装在符合 JB/T 8137-2013 规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封, 伸出盘外的电缆端头加保护罩, 伸出的长度不小于 300 mm。

②每盘电缆附有产品质量检验合格证, 电缆盘上标明:

- a. 制造厂名或商标;
- b. 电缆型号及规格;
- c. 长度, m;
- d. 毛重, kg;
- e. 制造日期: 年 月;
- f. 表示电缆盘正确滚动方向的符号;
- g. 标准编号。

③运输和保管应符合下列要求:

- a. 电缆应避免露天存放, 电缆盘不允许平放



- b. 运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；
- c. 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

## 附录 A

### （规范性附录）

表 A.1 绝缘及护套性能

| 序号 | 类别         | 检测项目       | 技术要求           |               | 单位                 | 试验方法                       |
|----|------------|------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|
|    |            |            | YJG-3 交联聚乙烯绝缘料 | 90℃ 阻燃聚氯乙烯护套料 |                    |                            |
| 1  | 老化前机械性能    | 最小抗张强度     | 12.5           | 12.5          | N/mm <sup>2</sup>  | GB/T 2951.11-2008          |
|    |            | 最小断裂伸长率    | 200            | 150           | %                  |                            |
| 2  | 空气热老化      | 温度         | 135±3          | 100±2         | ℃                  | GB/T2951.12-2008           |
|    |            | 持续时间       | 168            | 168           | h                  |                            |
|    |            | 最小抗张强度     | —              | 12.5          | N/mm <sup>2</sup>  |                            |
|    |            | 最大变化率      | ±25            | ±25           | %                  |                            |
|    |            | 最小断裂伸长率    | —              | 150           | %                  |                            |
|    |            | 最大变化率      | ±25            | ±25           | %                  |                            |
| 3  | 高温压力试验     | 试验温度       | —              | 90±2          | ℃                  | GB/T 2951.31-2008          |
|    |            | 最大压痕深度     | —              | 50            | %                  |                            |
| 4  | 吸水试验       | 试验温度       | 85±2           | —             | ℃                  | GB/T 2951.13-2008          |
|    |            | 持续时间       | 336            | —             | h                  |                            |
|    |            | 重量变化最大值    | 1              | —             | mg/cm <sup>2</sup> |                            |
| 5  | 90℃ 绝缘电阻常数 |            | 3.67           | —             | —                  | GB/T 12706.1-2020 第 18.1.5 |
| 6  | 热延伸试验      | 空气温度       | 200±3          | —             | ℃                  | GB/T 2951.21-2008          |
|    |            | 机械应力       | 20             | —             | N/cm <sup>2</sup>  |                            |
|    |            | 负载下最大伸长率   | 125            | —             | %                  |                            |
|    |            | 冷却后永久最大伸长率 | 15             | —             | %                  |                            |
| 7  | 收缩试验       | 温度         | 130±3          | —             | ℃                  | GB/T 2951.13-2008          |
|    |            | 时间         | 1              | —             | h                  |                            |

|    |        |        |       |   |       |                    |                       |
|----|--------|--------|-------|---|-------|--------------------|-----------------------|
|    |        |        | 最大收缩率 | 4 | —     | %                  |                       |
| 8  | 热冲击试验  |        | 试验温度  | — | 150±3 | ℃                  | GB/T<br>2951. 31-2008 |
|    |        |        | 持续时间  | — | 1     | h                  |                       |
|    |        |        | 试验结果  | — | 不开裂   | —                  |                       |
| 9  | 失重试验   |        | 温度    | — | 100   | ℃                  | GB/T<br>2951. 32-2008 |
|    |        |        | 持续时间  | — | 168   | h                  |                       |
|    |        |        | 最大失重  | — | 1. 5  | mg/cm <sup>2</sup> |                       |
| 10 | 低温性能试验 | 低温拉伸试验 | 试验温度  | — | -15±2 | ℃                  | GB/T<br>2951. 14-2008 |
|    |        |        | 最小伸长率 | — | 20%   | %                  |                       |
|    |        | 低温冲击试验 | 试验温度  | — | -15±2 | ℃                  |                       |
|    |        |        | 试验结果  | — | 不开裂   | ℃                  |                       |

### （三）塑壳断路器

1. 塑壳式断路器应满足额定工作电压  $U_e=690V_{ac}$ ；额定绝缘电压  $U_i=800V_{ac}$ ；且电流、频率满足系统要求。
2. 塑壳式断路器极限分断能力为 50kA（或更高）。
3. 塑壳式断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。
4. 塑壳式断路器应具有较短的飞弧距离，快速接通和快速分断能力强。
5. 塑壳式断路器应为抗湿热型产品（温度+55℃，相对湿度 95%）。
6. 塑壳式断路器保护功能应包括：长延时保护、瞬时脱扣，额定电流为 400A 和 630A 的塑壳式断路器选用电子脱扣器，其它塑壳式断路器选用热磁脱扣器。
7. 电子脱扣器应具有以下保护功能：
  - （1）过载长延时保护 L：电流门限值和保护时间均可调， $I_r=(0.4\sim1)\times I_n$ ，保护时间可调（ $L=3s\sim60s$ ）；短路短延时保护 S：电流门限值和保护时间均可调（ $S=0.05s\sim0.4s$ ）；
  - （2）短路瞬时保护 I：脱扣门限值可调；
  - （3）电动机回路应选用具有电动机保护特性的断路器；
- ①支持 IEC61850 通讯协议，无需复杂的外部设备来实现中低压配电自动化系统。
- ②数字化功能：支持 Modbus TCP/IP 通讯协议，配置模块化的通讯网关，可以接入电力云平台，实现配电系统能效管理、资产健康管理和智慧运维。
- ③要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离。

④要求塑壳式断路器可同时提供3付触头位置常开和常闭指示接点，1付脱扣报警接点。

⑤为了保证运行维护的安全性, 要求元器件达到二类绝缘水平。

⑥断路器的带电部件（不包括端子）和操作员在正常运行中操作的前端部件之间具有双重绝缘。每个电气附件的底座与电源电路完全隔离，防止与带电部件接触的任何风险。

#### （四）主要设备及材料参考品牌推荐表（或相当于同档次品牌）

| 序号 | 名称    | 规格型号       | 推荐品牌 |     |      | 备注             |
|----|-------|------------|------|-----|------|----------------|
|    |       |            | 品牌一  | 品牌二 | 品牌三  |                |
| 1  | 塑壳断路器 | 按招标文件和设计要求 | ABB  | 施耐德 | 西门子  | 不接受任何贴牌或授权厂生产。 |
| 2  | 电力电缆  | 按招标文件和设计要求 | 飞洲   | 晨光  | 南平太阳 |                |

#### （五）工程量清单及施工图纸说明

1. 所提供工程量清单、施工图纸是招标文件的重要组成部分，招标文件与工程量清单不一致的，以工程量清单为准；工程量清单与施工图纸不一致的，以施工图纸为准。

2. 本项目工程量清单是根据图纸以及《建设工程工程量清单计价规范》和项目所在地所规定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 工程量清单应与招标文件、施工图及纸合同条款等一起阅读和理解。

4. 工程量清单中的工作内容是依照施工设计图纸及本工程招标文件中规定的承包范围内的全部工作内容。投标人应对招标文件及施工图纸、工程量清单进行全面校对。如果对招标文件内容有疑问或发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、项目遗漏等，必须在规定的时间前以书面形式，向代理机构提出异议或澄清修正要求。根据投标人提出的要求，代理机构经审核后需修改时，将在原发布招标公告的网站上发布修正公告，并以书面形式通知各投标人。该修正内容为招标文件的一部分，具有同等的法律效力。

5. 投标人中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其投标响应时的报价，完成招标文件规定范围内及施工图纸规定的所有工程项目。

## （六）人员要求

1. 投标人拟派担任本招标项目的项目负责人具有有效的二级机电安装工程专业或电力工程专业注册建造师执业资格（含临时执业证书）并持有安全生产考核合格证书 B 级及机电、电气类专业工程师职称证书，并须注册在其一年以上。

2. 投标人拟派出本招标项目的技术负责人具有合格有效的高级工程师（电力或电气相关专业）技术职称。

## 三、投标资格要求与投标资格证明文件

详见投标人须知前附表 2 资格性要求第 2 项。

## 四、投标要求

1. 本次招标为整体招标，不得进行分包，投标人需对所有项目进行投标，否则将导致无效投标。所提供的技术参数供参考，投标人可在满足要求前提下提供更高的配置，同时需考虑系统今后的扩展和升级。

2. 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟响应的全部项目内容。投标人应对整个项目供货、服务内容做出完整响应。招标人不接受有选择性的响应方案和报价。

3. 投标人所报货物须符合国家有关标准，设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

4. 本次招标的货物均要求采用环保材质并符合国家标准。投标人提供的货物说明书应特别列出货物材料等实际含有的有毒物质或放射性控制指标、执行标准、质量等级等。

5. 所有货物、检验时必须完好、无破损。数量、质量及性能不低于招标文件《招标技术参数及要求》中的要求。外观整洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

6. 招标文件中所要求的技术要求，视为保证项目运行所需的最低要求，如有遗漏或不足，投标人应自行予以完善或充分补充并在投标文件中说明；否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并提供完善服务。

7. 投标人所投货物须符合国家相关标准，所有设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能自行拆装，并详细填写《标的说明一览表》。中标人应在供货时向招标人提供正规、可追溯的进货证明材料及设备制造商的出厂合格证明材料，产品的品牌型号（包含外包装显示的品牌型号、制造商）及产品的性能参数，必须与投标响应承诺的一致。若不一致，或无法提供上述材料或提供材料不符合要求的，招标人有权终止合同、取消中标人资格。

8. 投标人的投标方案应能全面适应（或超出）招标要求,不得降低招标要求的技术标准和档次,且需列出详细技术参数偏离表,所报方案与招标要求相比存在缺漏项的,无法满足要求的,影响建设目标实现或正常运行的,经评审可视为未实质响应招标文件。

9. 投标人应在投标文件中提供所报产品的详细配置、技术参数指标、维护方式,来源渠道等。

10. 中标人应提供人员、技术力量（费用包含在投标报价中）负责配合相关成果使用、系统调试过程中涉及所有调整、优化,配合完成相关系统项目各阶段的验收,培训招标人管理人员、维护人员等。

11. 中标人应接受招标人对本项目实施的全程质量、进度检查与监督,中标人必须与招标人紧密配合,准确把握需求并快速响应招标人需求存在的调整,并以用户最终确认的内容和要求为准。中标人所提交的服务如与需求不符或违背,必须无条件的整改。

12. 中标人项目配备的工作人员应具有专业技术能力,服装整齐、洁净,文明工作,不违反招标人单位安全、卫生、作息等管理制度,确保符合文明服务承诺。中标人应加强工作人员的安全教育,相关人员人身财产安全事故责任均由中标人自行承担。

13. 中标人提供的所有服务项目应满足招标文件及招标人的服务要求,服从招标人的服务安排,不得故意曲解招标人的服务要求。

14. 本项目所需辅材,如招标文件无具体要求的,由投标人根据技术方案要求和现场情况提供。

15. 所投设备须经相关部门、招标人检验检测合格并验收。因产品质量与投标文件的响应及承诺不符而造成的一切经济损失由供应商负责并承担相应的法律责任。若验收不合格,中标人无条件召回所提供的产品,并承担给招标人造成的全部损失。

16. 投标人应明确所报产品和招标要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求,逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应,或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术和服务要求响应表》中。投标人若未对招标要求进行逐条响应,评标委员会可能做出不利于投标人的评审。

17. 投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

**★18. 投标人须在投标文件中提供如下书面承诺（格式自拟）：**中标后,招标人有权对中标人进场货物抽检并委托国家认可的第三方机构进行检测,一旦发现提供虚假材料以谋取中标资格,将被取消中标资格,并按招标文件和相关规定予以严肃处理,除接受招标人的处罚并解除合同外,同时承担相应的法律责任。

## 五、报价要求

1. 投标报价以人民币为货币单位，报价均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2. 投标总报价为招标内容货物送达招标人指定地点并实施安装调试，经招标人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括主材及辅助材料费、施工安装、人工费、检验检测、调试、管理费用、利润税金、售后服务、保险（含公众责任险、施工过程中一切险及第三者责任险）、路面恢复费、管线测量、人工费、税收、保修费、售后服务、招标代理服务费、专业工程配套费以及可能漏项漏报等的一切费用及图纸设计中所涉及的一切材料、运输、保险、吊装、安装（含固定、金刚取孔等）、调试、测试、技术服务与技术培训、工程维护、材料保管，以及相关规定须缴纳的其它一切费用。除因招标人原因调整工程项目引起造价变更外，其他原因一律不予调整，所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用，招标人无需再向投标人支付其他任何费用。

3. 投标人必须按招标文件附件工程量清单格式填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单相应内容保持一致。

4. 工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填报工程量清单的每一个项目的单价和合价时，应参考招标文件、图纸等有关条款。

5. 投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠应直接体现在各项报价的综合单价或合价中，不得出现某项综合单价或合价重大让利，低于成本报价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由，进行报价。

6. 本招标工程实行总价风险包干制，招标人已考虑了下列报价风险因素：

（1）因工程量清单有错、漏影响工程造价在 $\pm 3\%$ （含 $\pm 3\%$ ）以内的；

（2）因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；

（3）材料价格变动（不含房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油的施工期材料价格平均波动幅度超过基准价 $\pm 10\%$ 的部分。材料基准价按投标截止日当月《厦门市建设工程信息》发布的相应材料价格信息价确定，下同）；

（4）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

(5) 完善招标图纸(含错、漏)增加的各项施工费用,累计在投标总价 3%以内(含本数);

(6) 施工过程的交叉配合,避让其它专业管线所增加的各项施工费用;

(7) 按合同工期完工所采取的赶工措施费;

(8) 因工地场地狭小导致材料场外制作、加工所增加的场地租用、二次搬运及采保费用等;

(9) 中标人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法,导致费用(包括技术措施费和其他措施费等)增加的;

(10) 如因中标人施工质量管理与控制方面的原因导致各分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用;

(11) 招标文件中明确由中标人在投标报价中综合考虑,招标人不另行支付的费用以及中标人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用;

(12) 其他任何风险因素包括但不限于以上列明情况,视为中标的承包人已列入投标报价,不论是否发生,施工过程和竣工结算时,合同价款均不再调整。

风险费用的计算方法:综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件,招标人按规定已考虑 3%的风险包干系数计入在工程招标控制价中。中标人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干,施工过程和竣工结算时将不再调整。

7. 中标人在施工过程中必须与总包施工单位相互配合,遵守施工现场规定,及时缴交施工配合费。专业工程施工承包人如需使用施工总承包人的脚手架、机械设备、水、电以及安全设施、文明设施、临时设施等的,施工总承包人可向专业工程施工承包人收取专业工程施工配合费。

8. 中标人为确保工期采取必要的赶工措施而导致的费用增加应充分考虑在总报价中,中标后不予调整。

9. 本次招标的中标金额即为完成本工程招标范围内图纸及清单所包含的所有内容。变更部分必须由招标人发出变更通知单,结算时没有招标人变更通知单的变更将不予确认。

10. 本工程拒绝不平衡报价,严重采用不平衡报价的投标文件将被视为无效响应。若投标人清单报价中相同项目有不同报价,在施工过程中如果由于变更造成数量增加的,将按较低单价进行结算;若清单报价中高于市场价的项目,在施工过程中如果由于

变更造成数量增加的，将由招标人或第三方预算人员按市场价审核后进行结算。若清单报价中低于市场价的项目，在施工过程中如果由于变更造成数量增加的，将按投标文件报价进行结算。

11. 投标人应在确认本招标文件和施工合同主要条款的前提下，依据招标人提供的施工图纸、设计变更通知单、工程量报价格式清单及工程量计算范围说明、招标文件和招标答疑纪要等自行核对工程量，并结合工程性质、企业自身情况和市场行情、自主确定本工程项目总造价。

12. 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

13. 投标人对本项目只能有一个报价，招标单位不接受有选择的报价。

## 六、进度管理要求

1. 中标人应在项目实施前，确定本项目主要节点控制目标，将项目进度计划上报招标人，确保进度符合要求，并经招标人确认、备案。

2. 中标人必须按招标人确认的进度计划组织实施，接受招标人对进度的检查、监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致实际进度与进度计划不符，中标人无权就改进措施提出追加合同价款。

## 七、现场接待和现场踏勘安排

本项目统一组织现场踏勘。统一踏勘时间：2023年10月11日上午10:30，逾期不候。集合地点：厦门大学翔安校区椭圆楼。踏勘现场联系人及联系方式：卢老师，联系电话：0592-2182375。参加踏勘的潜在投标人，需提前一天联系踏勘联系人，如因未提前联系导致无法参加踏勘的，后果由投标人自行承担。

投标人应对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制文件所涉及现场的资料，采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。踏勘现场所发生的所有费用和所有事项均由投标人自行承担。

## 八、质量标准

1. 本项目质量必须达到国家现行的验收标准的合格等级，保证通过招标人及相关部门的验收，保证项目的正常使用。



2. 因中标人原因，安装质量达不到规定的质量等级，中标人必须按合同约定，承担违约金和承担招标人由此产生的其他损失，并在招标人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。

3. 本项目所有设备、材料进场前，须先提供样品经招标人确认后方可采用，中标人应考虑必要的供货期提前供样以确保施工进度。

4. 隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有招标人代表或监理工程师的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过招标人代表或监理工程师签字确认的，招标人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由中标人自负。

5. 中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于中标人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。

6. 中标人应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及招标人需要配合的工作。保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。并对此做出承诺。

## 九、验收条件及标准

1. 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2. 质量要求：必须达到国家有关的验收标准及其他相关现象规范标准中规定的合格等级。

3. 货物验收：招标人组织对中标人履约的验收。设备在厂内生产过程中，招标人有权组织到厂内进行考察。大型或者复杂的招标项目，邀请国家认可的质量检测机构或监管部门参加验收工作。验收分为设备到货验收及安装完毕后最终验收，验收方成员在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

4. 项目验收：验收时中标人代表必须在场。验收合格后，中标人凭用户出具的验收合格书至厦门大学资产处根据合同规定办理付款手续。验收不合格的，中标人须先进行整改，仍旧不合格的，招标人有权退货。

5. 安装前，招标人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，招标人有权拒绝或要求更换。

6. 招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

7. 验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

## 十、售后服务

1. 投标人应按照本招标项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细的售后服务承诺条款及保证。

2. 本次招标要求投标人承诺对所投货物至少贰年，本项目保修期自项目验收合格之日起开始计算，并承诺保修期内上门维护（包含维修及更换货物服务），所需的费用应包含在投标报价中。投标人应提售后服务条款说明书，并提供售后服务机构有关资格证明文件及名称、地址、联系人、联系电话。

3. 中标人应根据招标人指定的地点提供送货、安装、调试服务，在安装和调测期间，招标人有权派技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。在设备试运行期间，根据需要中标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。所需费用包含在投标报价中。

4. 中标人必须负责设备的招标运输、现场调运、安装启动、操作、调试和运转测试，设备到达施工现场经招标人及监理单位共同验收后，中标人派技术人员对设备进行安装、调试，经相关部门验收合格后交付使用。

5. 中标人必须确保提供的产品应是全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，中标人应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

6. 中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

7. 投标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就系统设备的保修、维护期及保修、维护期内的服务内容予以说明，并提供保修期满后的有偿服务内容和价格。

8. 投标人必须详细说明其售后服务电话、传真等，且在项目所在地有维保人员。

9. 中标人应向招标人提供完整的设备技术资料，货物制造商的出厂检验报告、合格证书。应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

10. 若中标产品发生故障，中标人须在 1 小时内响应，在 2 小时内达到现场，4 小时内修复；特殊情况, 12 小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新设备或提供代用设备；更换设备的质保期自更换之日起相应顺延；在维修及维护期内应予以提供代用设备或使设备可正常运转的措施。

11. 中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

12. 投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。

## **十一、风险承担与责任认定机制**

1. 中标人应当为现场作业人员办理公众责任险、施工过程中一切险及第三者责任险等保险，保险费由中标人支付。中标人的服务人员的工伤风险，由中标人自行承担。

2. 因意外事故或作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，中标人应承担全部责任。

## **十二、合同签订**

本项目的用户单位为厦门大学公共卫生学院，中标人接到中标通知书后，持中标通知书与厦门大学资产与后勤事务管理处签订合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件均作为签订合同的基础。

## **十三、付款方式**

详见合同范本。

## 第四章 翔安校区椭圆楼电力增容改造工程合同范本

合同编号：\_\_\_\_\_

# 厦门大学修缮工程施工合同

项目名称 \_\_\_\_\_  
工程地点 \_\_\_\_\_  
发包人（甲方） 厦门大学  
承包人（乙方） \_\_\_\_\_  
签订日期 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

发包人（甲方）厦门大学

承包人（乙方）\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《园林绿化工程项目规范》《园林绿化工程施工及验收规范》等法律法规，以及《厦门大学修缮工程管理办法》《厦门大学资产与后勤事务合同管理细则（试行）（2022年修订）》等相关规定，结合本工程采购具体情况，双方达成如下协议。

## 第1条 工程概况

1.1 工程名称：\_\_\_\_\_

1.2 工程地点：厦门大学\_\_\_\_\_

1.3 承包范围：按工程量清单和甲方提供的图纸进行施工

1.4 承包方式：包工包料

1.5 工期：本工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工，于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工（工期日历天）

1.6 工程质量等级：合格

1.7 承接任务形式：☐校内快速采购 ☐单一来源采购 ☐审核委托（固定单价） ☐审核委托（固定总价） ☐其他\_\_\_\_\_

1.8 合同价款（人民币大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_），

其中暂列金额：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元），暂估价：\_\_\_\_\_  
（¥\_\_\_\_\_元）。

## 第2条 甲方工作

2.1 开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份，并向乙方进行现场交底。开工前全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所

需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派\_\_\_\_\_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理变更、验收、接收、登记手续和其他事宜。涉及工程设计变更、增加工程量、变更工期等事项的，应有甲方签字及盖章确认，甲方代表口头承诺不能作为执行依据。

2.3 指派\_\_\_\_\_为使用单位驻工地代表，协助甲方驻工地代表履行合同义务，代表使用单位对工程变更等事项进行确认。

2.4 委托\_\_\_\_\_（监理公司）进行工程监理，监理公司任命\_\_\_\_\_为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方\_\_\_\_\_份。

2.5 如确实需要拆改原建筑物及装修、设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

### 第3条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的有关施工图纸或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，于开工前交甲方审核，并依据甲方提出的审核意见在开工前完成施工方案和进度计划的修改。

3.2 指派\_\_\_\_\_（身份号码：\_\_\_\_\_），为乙方项目负责人，负责合同履行，并同时指定\_\_\_\_\_（身份号码：\_\_\_\_\_）为施工安全管理员，按要求组织施工，保质、保量，安全文明施工，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。施工安全管理员负责做好施工安全防护，包括设置施工告示、施工安全围护等，采取一切必要安全措施确保施工安全。

3.3 乙方应当按照《厦门大学采购供应商管理办法（试行）》《厦门大学修缮工程管理办法》《厦门大学修缮工程安全文明施工管理办法》等规定接受甲方管理，对违反相关规定的行为承担相应责任。

3.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算材料。在施工维护期间，乙方应做好安全防护、治安保卫工作，甲方予以配合。

3.5 按照甲方有关规定为人员、运送材料设备的车辆办理有关进出校园手续。确保进场施工人员证件齐全，接受施工安全教育。

3.6 遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木、绿地花卉不受损坏。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物及各种设备管线。

3.7 乙方在施工中应及时清运施工余土，并整洁场地卫生，工程完工应做到工完料净场清。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.8 施工临时用水、用电由乙方统一向学校有关部门办理申请手续、缴纳费用，甲方单独委托的专业承包人需接用施工单位申请的临时水电，乙方应予接引，相关费用由实际发生方和乙方按实结算。

3.9 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.10 参加竣工验收，编制工程竣工资料及结算资料。工程竣工验收合格或养护期满后，负责与接收单位办理有关移交手续。

#### **第4条 工期**

4.1 乙方必须在合同约定的工期内竣工交付使用。

4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付因赶工采取的措施费用，具体费用由双方另行协商确定。

4.3 因甲方责任导致工期延误，乙方有权顺延工期；因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响导致停工 8 小时以上（一周内累计计算），工期可相应顺延，一周内累计停工每达 8 小时工期可顺延一天（不足 8 小时不顺延）。

4.5 乙方依据合同约定认为其有权顺延工期的，应在顺延事由结束之日起 7 日内书面通知甲方顺延具体时长并附上必要的证明材料，逾期通知的丧失要求顺延工期的权利。甲方应于收到前述通知和材料之日起 5 日内答复乙方是否同意顺延，逾期未答复的视为同意顺延。

## **第 5 条 工程质量**

5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用，相关费用由双方另行协商确定。

5.3 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，乙方应协助整改，工期顺延。

5.4 由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

## **第 6 条 工程验收及移交**

6.1 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续。乙方应提前 2 个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程的检查与验收；甲方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经甲方检查质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，视为验收合格。



乙方覆盖工程隐蔽部位后，甲方对质量有疑问的，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，乙方应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

6.2 工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 个工作日内组织有关单位验收。竣工验收不合格的，乙方应当对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方自行承担。整改完成后，乙方应当再次通知甲方验收，至全部工程验收合格时止。

6.3 园林绿化工程竣工验收合格后即进入养护期，乙方应按国家、地方及学校有关园林绿化养护标准相关规定进行养护，养护期满后乙方应通知甲方再次验收。

6.4 乙方应于 ☐ 工程验收合格之日起 ☐ 工程养护期满并验收合格之日起 7 日内配合甲方办理完成工程移交手续。

## 第 7 条 工程价款及结算

7.1 双方商定本合同价款采用第\_\_\_\_\_种：

(1) 固定单价；

(2) 固定单价加\_\_\_\_%包干风险系数计算，包干风险包括\_\_\_\_；

(3) 固定总价；

(4) 可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

7.2 本合同生效后，甲方按以下第\_\_\_\_\_种方式支付工程款：

(1) 甲方分肆次，按下表约定支付工程款：

| 付款期数 | 拨款 %                              | 金 额 |
|------|-----------------------------------|-----|
| 第一期  | 合同签订后支付合同价（扣除暂列金额及暂估价）的 25% 作为预付款 | ¥   |

|     |                                                      |           |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|
| 第二期 | 工程竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额、暂估价及合同中未实施项目造价）的 80%           | ¥<br>(暂定) |
| 第三期 | 结算审核完成后付至甲方审定结算价的 97%，若已付金额超过甲方审定结算价 97%的，乙方应当返还相应价款 |           |
| 第四期 | 保修期/养护期满后付至甲方审定结算价的 100%                             |           |

(2) 年度维修/绿化项目按下表约定支付工程款：

| 付款期数 | 拨款 %                                    | 金 额  |
|------|-----------------------------------------|------|
| 第一期  | 合同履行__个月后付至__个月工作量乙方送审结算价的 80%          | 按实结算 |
| 第二期  | 合同履行__个月且工程竣工验收合格后付至__个月工作量乙方送审结算价的 80% | 按实结算 |
| 第三期  | 工程竣工验收合格并经结算审核后付至甲方审定结算价的 97%           | 按实结算 |
| 第四期  | 保修期/养护期满后付至甲方审定结算价的 100%                | 按实结算 |

(3) 房改房维修基金项目：工程竣工验收合格后，经甲方审核后送至厦门市公房管理中心复审，复审为最终审定。厦门市公房管理中心将最终审核价款划拨到厦门大学房改房维修基金专户后，甲方一次性支付终审价款。

### 7.3 合同价款调整（结算）方式

7.3.1 采用固定总价合同价款方式的，按双方约定的包干价结算（扣除合同中未实施项目造价）。

7.3.2 采用固定单价合同价款方式的，风险范围包括：人工、材料、机械台班的市场价格波动。

7.3.3 风险范围外合同价款的调整方式，选择以下第\_\_\_\_\_种：

(1) 校内快速采购项目：工程量按实计算，以竣工图和甲方现场代表签证为准。中标项目单价套用中标单价结算；中标外项目，根据实际施工中有效的设计变更及工程签证单进行计算增减，单价按照招标控制价的计算原则计算，相关

费用费率套用乙方中标的取费费率（包括中标优惠系数）。定额缺项时由乙方提出适当的单价，经甲方会同有关单位审核后确定。

本工程中标优惠系数为\_\_\_\_\_。

（2）单一来源采购项目：工程量按实结算，以竣工图和甲方现场代表签证为准。工程预算审核书（由甲方出具）内的项目单价套用甲方审核单价，工程预算审核书外的项目根据实际施工中有效的设计变更及工程签证单进行计算增减，单价按照甲方预算审核单价的计算原则计算，并根据谈判优惠率予以总价优惠。定额缺项时由乙方提出适当的单价，经甲方会同有关单位审核后确定。

本工程优惠率为谈判优惠率\_\_\_\_\_。

（3）审核委托（固定单价）项目：工程量按实结算，以竣工图和甲方现场代表签证为准。工程预算审核书（由甲方出具）内的项目单价套用甲方审核单价，工程预算审核书外的项目根据实际施工中有效的设计变更及工程签证单进行计算增减，单价按照甲方预算审核单价的计算原则计算。定额缺项时由乙方提出适当单价，经甲方会同有关单位审核后确定。

（4）审核委托（固定总价）项目：按双方约定的包干价结算（扣除合同中未实施项目造价）。

（5）其他项目：\_\_\_\_\_。

## **第8条 材料供应**

8.1 本工程由甲方采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

8.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

## 第 9 条 安全生产与防火

9.1 甲方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消防法实施条例》和有关防火设计规范。

9.2 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全操作规程》《园林绿化工程施工及验收规范》和其它相关的法规、规范,采取一切必要的安全防范措施,防止事故发生。

9.3 在工程验收合格移交甲方之前发生的任何安全或火灾等事故的,乙方应承担全部责任,并承担由此引发的一切损失。

## 第 10 条 履约保证与保修

### 10.1 履约保证金

乙方 ☐ 无需 ☐ 需要 缴交履约保证金或提供履约保函。

如需缴交,履约保证金(合同金额的 5%)在工程竣工验收合格且档案资料完整归档后退还(不计利息)。

### 10.2 保修期/养护期及质量保证金

10.2.1 本工程的保修期/养护期按以下第\_\_\_\_\_种约定执行:

(1) 按《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部 80 号令)相关规定,从工程竣工验收合格之日起算;

(2) 养护期 陆 个月,自工程竣工验收合格之日起计算;

(3) 其他:\_\_\_\_\_。

10.2.2 本工程质量保证金为甲方审定结算价的 3%,如不存在质量问题,修缮工程于竣工验收合格满 2 年后返还(不计利息);园林绿化工程于养护期满后返还(不计利息)。

## 第 11 条 合同变更

11.1 因施工程序、工程内容、工期、工程量、工程质量要求及标准等改变而发生的工程变更，应当按学校修缮工程管理规定办理变更手续；工程增量达学校规定比例或限额以上的，应当按规定办理增补手续并签订补充协议。

未经甲方书面签章确认，乙方不得擅自实施工程增项或增量，否则，甲方不予签证，由此产生的一切费用由乙方自行承担。

11.2 因合同价款、付款方式等合同内容发生变更的，须甲乙双方书面签章确认，如有必要，双方可就相关事宜签订补充协议。

## **第 12 条 竣工结算**

12.1 乙方必须在工程竣工验收合格后 28 天内将完整的竣工结算资料（含工程报告、施工合同、增量报告及补充协议、竣工验收资料、竣工图资料、工程量签证资料、工程量汇总签证单、工程量计算书及工程预算结算书等，若为招投标中心采购项目，还需采购与成交资料、材料品牌选定表等）报送甲方。

12.2 乙方提供的竣工结算资料必须真实、准确、完整。竣工结算资料先报甲方业务主管部门（资产与后勤事务管理处）审核，业务主管部门审核后造价为 50 万元（含）以上的项目送甲方审计部门（审计处）进行竣工结算审计；业务主管部门审核后的造价为 50 万元以下的项目送审计部门备案，并实施抽查审计。甲方审核时限按学校结算审计相关规定执行。

12.3 甲方最终工程竣工结算审减额超过乙方送审造价的 5%（含本数）的，超过部分结算审核费用由乙方承担，乙方应承担的结算审核费为： $(\text{乙方送审价} \times 95\% - \text{甲方审定结算价}) \times 10\%$ ，由甲方在结算款中直接扣除。

12.4 甲方审核后若再经厦门市公房管理中心复审，则以其最终审核价作为决算价。

## **第 13 条 违约责任**

### **13.1 甲方违约责任**

13.1.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应承担由此延误的工期。

13.1.2 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责。

13.1.3 因甲方原因,合同无法继续履行时,应书面通知乙方,办理合同终止手续,并按乙方已完成的工作量结算并支付工程价款。

## 13.2 乙方违约责任

13.2.1 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 合同价款的 5% 作为违约金(此项违约金上限为合同价款的 5%)。

13.2.2 工程必须达到设计及约定的工程质量标准,若质量不合格,乙方应负责整改直至合格,并承担由此发生的一切费用,同时不但不能得到任何工期补偿或工期顺延签证,还应承担工期违约责任;若乙方在甲方要求的合理期限内拒不整改,或者整改后仍不能达到本工程的质量和安全要求的,甲方有权单方面终止合同,或将该部分工程单独发包给其他单位施工,因此造成的所有后果、费用和损失全部由乙方承担;如因工程质量导致安全事故,乙方须承担事故处理的费用、工程恢复费用及因此而造成后续工程延误等全部费用。

13.2.3 乙方不得将承包项目再行分包或转包,有自行分包或转包行为的,甲方有权责令其改正,并可追究其转包或违法分包金额 20%的违约金。

13.2.4 乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设、现场道路、苗木、管线和工程成品等,如造成损失,应照价赔偿。

13.2.5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线等,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

13.2.6 乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的,甲方有权责令其无条件改正、更换并承担损失;无法更换的,甲方有权按照该批材料和工程设备的同等价值从工程款项中予以扣除。

13.2.7 施工现场的安全、文明施工管理水平未达到合同约定的标准和国家、地方及行业部门的规范性要求或者违反学校安全文明施工管理规定的,由乙方承

担一切责任，并按照《厦门大学修缮工程安全文明施工管理办法》相关规定接受惩罚。

13.2.8 乙方未在合同约定时限内及时报送竣工结算资料，或者若乙方报送的竣工结算资料不完整且未在甲方规定的时限内补充完整的，每逾期满 30 天，乙方支付甲方合同金额的 5%作为违约金（此项违约金上限为合同金额的 5%）。同时，由此引起的审核周期延长、工程款支付延后或工程经费被收回等后果由乙方自行承担。

13.2.9 乙方在保修期内，未在甲方限定期限内履行保修义务的，甲方可自行修复或者委托第三方修复，发生的费用及损失全部由乙方承担，甲方直接从质保金中扣除相应款额，并有权扣留剩余质保金，作为乙方的违约金；如质量保证金余额不足或已结清，则在费用和损失发生后 7 天内由乙方向甲方另行支付。

13.2.10 因乙方原因，合同无法继续履行时，应书面通知甲方，办理合同终止手续，并按相关规定承担相应责任，赔偿甲方由此遭受的经济损失。

13.2.11 本合同涉及的所有垫付费、违约金和惩罚，甲方可从支付给乙方的工程款项中扣除，剩余工程款不足的，可以追偿。

### 13.3 因乙方违约解除合同的约定

若发生以下情形之一，甲方有权单方解除合同，合同解除后，乙方必须在 5 天内无条件退场。甲方将按乙方已完成工程量的 70%给予结算，乙方应承担由此给甲方造成的全部经济损失及其他法律责任：

（1）乙方无正当理由逾期开工达 10 天以上或在施工过程中擅自停工、窝工或因乙方原因致使合同约定的工期根本无法达到的；

（2）乙方在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经监理人或甲方要求整改却无正当理由拒绝整改的；

（3）乙方因其他法律纠纷或违法行为被查封账户或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的；

(4) 乙方因欠缴税致使税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；

(5) 乙方破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；

(6) 乙方发生挂靠、转包、违法分包施工任务情形，或者计划工期进度延误 2 个月及以上，或者发生重大安全事故的；

(7) 乙方长期不依法发放工人工资或因其原因造成工人群体上访恶性事件的；

(8) 乙方的违约行为对学校正常教学科研秩序或师生工作、学习、生活造成重大不良影响或严重损害学校利益的；

(9) 合同履行过程中，乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务，造成合同无法继续履行的其他情形。

#### **第 14 条 知识产权**

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属甲方；乙方为实施工程所编制文件除署名权以外的著作权属于甲方；乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

#### **第 15 条 不可抗力**

本合同所指的不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他双方共同确认的情形。

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应立即书面向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在该事件发生 15 日内向另一方提供不可抗力发生以



及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。受影响方应在不可抗力对其履行义务的影响结束后 24 小时内通知另一方，并应立即恢复其义务的履行。

如果不可抗力持续 6 个月以上，任何一方可以通过向另一方发出书面通知的形式终止本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的工程，本合同及因不可抗力的影响而未履行完毕的工程于通知送达另一方时终止，依据本款规定而发出终止通知并不构成违约。

不可抗力发生后双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任一方未采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## **第 16 条 保险**

乙方必须按国家或地方有关规定，对本项目施工作业人员及其他相关人员办理意外伤害保险、第三方人身险并承担保险费用。乙方须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任，不论该人是受雇于何方，乙方必须保障甲方免于承担任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

乙方自行决定是否为其设备、车辆等办理财产保险，自行承担风险，其设备、车辆等财产发生的任何损失均与甲方无关。

必要时，甲方有权要求乙方提供保单或其他证据。如果乙方不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求，甲方有权要求停工，造成的工期延误由乙方承担。

## **第 17 条 争议或纠纷处理**

17.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决；如未达成一致，在不影响工程进度的前提下可提交有关主管部门调解。

17.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方可依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

**第 18 条 附则**

18.1 本工程需要进行保险或延长保修/养护时，应另订协议。

18.2 本合同正本\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_份，具有同等法律效力。副本\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份。

18.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，保修期/养护期满并结清款项后自动失效。

**18.4 附件**

工程预算审核书（审核委托）/工程招标控制价（校内快速采购）

（以下无正文）

**甲方（盖章）：**

法定代表人：

代理人：

单位地址：

电话：

使用单位（盖章）：

使用单位代表：

（签字）

**乙方（盖章）：**

法定代表人：

代理人：

单位地址：

电话：

传真：

开户银行：

户名：

账号：

## 第五章 投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

# 投 标 文 件

(报价部分)

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称 :

日 期 :

## 目 录

报价部分：

1. 开标一览表
2. 工程量清单

说明：上述目录格式仅供参考，投标人应按投标文件的实际情况编制目录

# 开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 合同包      | 项目名称 | 数量 | 投标报价（万元） | 项目完成期 | 投标保证金 | 备注 |
|----------|------|----|----------|-------|-------|----|
| 一        |      |    |          |       |       |    |
| 投标总价（大写） |      |    |          |       |       |    |

注：1. 详细工程量应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。  
2. 当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

\_\_\_\_\_项目

## 工 程 量 清 单 报 价 表

（请根据所提供的清单，采用海迈软件进行编制，格式自拟）

投标人：\_\_\_\_\_（单位签字盖章）

法定代表人或

其他委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

# 投 标 文 件

（商务技术部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：

日 期：



## 目 录

商务技术部分：

1. 投标书
2. 投标响应说明一览表
3. 投标响应清单
4. ★号条款逐条响应情况表
5. ★星号条款书面承诺书
6. 技术规格和商务偏离表
7. 投标人的资格证明文件
  - 关于资格的声明函
  - 投标人的资格声明
  - 投标人资格证明材料
  - 资格承诺函
  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  - 无重大违法记录的书面声明
  - 法定代表人授权书
7. 服务承诺书
8. 投标人提交的其它资料
9. 缴交招标代理服务费承诺书
10. 投标保证金缴款凭证材料及退还申请书（若有）

**说明：**上述目录格式仅供参考，投标人应按投标文件的实际情况编制目录

# 投标书

致：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的投标邀请（招标编号：\_\_\_\_\_），本签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交下述文件。

报价部分：

- (1) 开标一览表
- (2) 投标分项报价表
- (3) 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
- (4) 招标文件规定的加分证明材料（若有）
- (5) 保证金缴交凭证

商务技术部分：

- (1) 投标响应说明一览表
- (2) 投标响应清单
- (3) ★号条款逐条响应情况表
- (4) ★星号条款书面承诺书
- (5) 技术规格和商务偏离表
- (6) 投标人资格证明文件
- (7) 服务承诺书
- (8) 投标人提交的其他资料
- (9) 缴交招标代理服务费承诺书
- (10) 投标保证金缴款凭证材料及退还申请书（若有）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见报价部分。
2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3. 投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
4. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
5. 本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的期限内保持有效。
6. 如果发生招标文件第二章投标人须知第 12 条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。
7. 投标人同意按照招标单位要求提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

联系人：

电话：

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

# 投标响应说明一览表

(按品目号类别分别填写)

招标编号：

项目名称：

| 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
|------|--|----|--|------|--|----|--|
| 详细说明 |  |    |  |      |  |    |  |

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

# 投标响应清单

说明：

- 本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；
- 本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；
- 本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。
- 本清单应列明服务组成的主要项和关键项的名称、数量、服务商住址及单价

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## ★号条款逐条响应情况表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件中带★号的条款 | 投标响应内容 | 投标响应情况 | 对应投标文件页码 |
|----|-------------|--------|--------|----------|
|    |             |        |        |          |
|    |             |        |        |          |
|    |             |        |        |          |
|    |             |        |        |          |

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应及承诺。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

\_\_\_\_\_项目 管理 班子 配备 情况 表

招标编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 第 \_\_\_\_ 页 共 \_\_\_\_ 页

| 拟任职位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 岗位资格证明        |      |    | 目前已承担<br>在建工程数 | 目前受雇<br>单 位 |
|------|----|----|----|---------------|------|----|----------------|-------------|
|      |    |    |    | 岗位资格<br>名称及级别 | 证书名称 | 证号 |                |             |
|      |    |    |    |               |      |    |                |             |
|      |    |    |    |               |      |    |                |             |
|      |    |    |    |               |      |    |                |             |
|      |    |    |    |               |      |    |                |             |
|      |    |    |    |               |      |    |                |             |

我单位在此承诺：我方上述拟派往本工程的项目管理班子人员均为本单位在职职工，且保证成  
项目管理班子人员按相关规定及时全员到位履行职责，如有弄虚作假或管理班子人员未能全员  
到位履行职责，我方愿承担违约责任并接受相关主管部门的任何处罚。

注：本表不够填写，可自行按此格式增页。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 项目管理班子关键职位（人员）履历表

招标编号：

项目名称：

|            |      |                    |      |  |
|------------|------|--------------------|------|--|
| 职 位        |      |                    | 姓 名  |  |
| 候选人资料      | 性 别  |                    | 出生日期 |  |
|            | 职 称  |                    | 职 务  |  |
|            | 学 历  |                    | 工作年限 |  |
|            | 岗位资格 |                    |      |  |
| 自何年可月至何年何月 |      | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |      |  |
|            |      |                    |      |  |

- 注：1、各关键职位（人员）应分别填写本表；
- 2、关键职位（人员）包括项目经理、项目技术负责人；
- 3、申请人提供候选人过去的专业经验，特别须注明其在技术及管理方面与本工程有相类似的特殊经验；
- 4、本表不够填写，可自行增页。

投标人（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

投标人代表签字： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 项目管理班子配备情况辅助资料

- 1、现场项目管理组织框图、职责分工、文字详述、总部与现场项目管理部门之间的关系详述。
- 2、项目管理班子所有人员的技术职务（职称）证书、岗位资格证书等相关证明文件复印件或有效证明。
- 3、项目经理类似工程业绩相关证明资料复印件（如评审内容有要求的话）。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：

## 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 定额功率（KW） | 生产厂家 | 生产能力 | 自有/租赁 |
|----|----|------|----|----------|------|------|-------|
|    |    |      |    |          |      |      |       |
|    |    |      |    |          |      |      |       |

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 施工组织方案

包括但不限于：①施工方法、施工布署。②投入的主要物质（材料）情况描述及进场计划③主要施工机械设备情况描述及进场计划④劳动力安排情况描述⑤确保工程质量的技术组织措施⑥确保安全生产的技术组织措施⑦确保文明施工的技术组织措施⑧确保风险控制的技术组织措施；⑨确保工期的技术组织措施；⑩施工总进度模道图或工期网络图。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：

## 材料品牌选用表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数等要求 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备注 |
|----|--------|---------------|--------|---------|----|
| 1  |        |               |        |         |    |
| 2  |        |               |        |         |    |
|    |        |               |        |         |    |

备注：所有材料进场均经招标人或其用户方确认后，方投入使用。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日



## 技术规格和商务偏离表

招标编号：

项目名称：

| 招标要求 |      |       |        | 投标响应   |           |      |
|------|------|-------|--------|--------|-----------|------|
| 序号   | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |
|      |      |       |        |        |           |      |
|      |      |       |        |        |           |      |
|      |      |       |        |        |           |      |

注：1、投标人根据招标要求对技术、质量、商务、服务、价格等逐条说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

# 投标人的资格证明文件

## 关于资格的声明函

厦门市务实采购有限公司：

关于贵方\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日第\_\_\_\_\_（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标项目一览表”中规定的\_\_\_\_\_（合同包/品目号）中\_\_\_\_\_（货物或服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2. 我方的资格声明随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

# 投标人的资格声明

## 1. 投标人概况：

- A. 投标人名称：
- B. 注册地址：  
传真： 电话： 邮编：
- C. 成立或注册日期：
- D. 法定代表人：（姓名、职务）
- 实收资本：  
其中 国家资本： 法人资本：  
个人资本： 外商资本：

## E. 最近资产负债表（到 年月 日为止）。

- （1）固定资产合计：
- （2）流动资产合计：
- （3）长期负债合计：
- （4）流动负债合计：

## F. 最近损益表（到年月日为止）。

- （1）本年（期）利润总额累计：
- （2）本年（期）净利润累计：

## 2. 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 3. 最近三年投标货物（服务）在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物（提供服务）<br>名称、规格 | 数量 | 交付使用日期 | 运行状况 |
|---------|---------------------|----|--------|------|
|         |                     |    |        |      |
|         |                     |    |        |      |
|         |                     |    |        |      |
|         |                     |    |        |      |
|         |                     |    |        |      |

## 4. 资格证明材料见附后。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的， 并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

投标人代表签字： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 投标人资格证明材料

厦门市务实采购有限公司：

1. 现附上由（签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件（扫描件），该证照真实有效。

2. 现附上由（签发机关名称）签发的\_\_\_\_\_资质复印件，该证照真实有效。

3. 现附上由（签发机关名称）签发的\_\_\_\_\_许可证复印件，该证照真实有效。

对于无法提供的证件材料情况说明如下：

.....

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

说明：

上述所有证书均提供复印件（扫描件），且需复印包括能说明合格的内容，由投标人加盖公章并注明复印件（扫描件）与原件一致。

营业执照复印件

请自行补充

资质复印件

请自行补充

许可证复印件

## 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，相关规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

## 法定代表人授权书

厦门市务实采购有限公司：

（投标人全称）法定代表人\_\_\_\_\_授权\_\_\_\_\_（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的\_\_\_\_\_项目（招标编号\_\_\_\_\_）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

投标人代表：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

附：法定代表人、被授权人身份证件（正反面）

授权方

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

日 期：

被授权方

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：

法定代表人身份证件（正反面）

请自行补充

被授权人身份证件（正反面）

请自行补充



## 资格承诺函

致：\_\_\_\_（采购人、采购代理机构）

我单位参与\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的 书面声明

厦门市务实采购有限公司：

我司在此声明，若我司中标，我司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 无重大违法记录的书面声明

厦门市务实采购有限公司：

我司在参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此书面声明。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 服务承诺书

（招标人）：

我司参与\_\_\_\_\_项目的投标（招标编号：\_\_\_\_\_），如获中标，我司保证按以下条款进行服务：

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

投标人（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

投标人（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

投标人代表签字： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 缴交招标代理服务费承诺书

厦门市务实采购有限公司：

我们在贵司组织的\_\_\_\_\_项目招标中投标（招标编号：\_\_\_\_\_），  
如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

投标人代表签字： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

## 投标保证金缴款凭证材料及退还申请书（若有）

致：厦门市务实采购有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日将投标保证金人民币\_\_\_\_\_元缴入贵司的  
\_\_\_\_\_（开户行），参加贵司组织的（编号：\_\_\_\_\_）  
\_\_\_\_\_项目第\_\_\_\_\_合同包的投标活动，缴款凭证随本申  
请书附上。

若我司未能中标，请贵司于中标结果公告发布后 5 个工作日内将该投标保证金转入  
我司账户。

若我司取得中标资格，在合同签订后及时将合同副本送达贵司，并请贵司及时办理  
保证金退还手续。

我司投标保证金退还信息及账户如下：

金 额：\_\_\_\_\_（大小写）

开 户 行：\_\_\_\_\_

开 户 名：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

公司名称：（公章）

年 月 日

投标保证金缴款凭证粘贴处：

招标代理机构内部审批

主管：

财务：

经办：

务实采购

与您共创采购新时代



厦门市务实采购有限公司  
Xiamen Wushi Purchasing Co., Ltd.

地址：厦门市莲岳路 221-1 号公交大厦 1 号楼 7 楼  
电话：0592-5822910、5822912  
传真：0592-5822911 邮编：361000  
网址：www.xmws.com